

## **LANAE - La Rochelle**

Liste des agréments actuels du laboratoire LANAE - La Rochelle à la date du 15-07-2025  
issus du site Labeau environnement pour valoir ce que de droit (agréments valides du 06-  
03-2025 au 06-03-2030 )

### **RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS**

Adresse:	ZI Chef de Baie - 1 rue Samuel Champlain
C.P:	17000
Ville:	LA ROCHELLE
Pays:	FRANCE
SIRET:	88531255300021

## LANAE - La Rochelle

### LISTE DES AGREMENTS DELIVRES

#### 1. Agréments en chimie, physico-chimie et écotoxicologie

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Anthracène	1458
Eau douce	Arsenic	1369
Eau douce	Azote Kjeldahl	1319
Eau douce	Benzo(a)pyrène	1115
Eau douce	Benzo(b)fluoranthène	1116
Eau douce	Benzo(k)fluoranthène	1117
Eau douce	Cadmium	1388
Eau douce	Calcium	1374
Eau douce	Chlorures	1337
Eau douce	Chrome	1389
Eau douce	Conductivité à 25°C	1303
Eau douce	Cuivre	1392
Eau douce	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau douce	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1314
Eau douce	Fluoranthène	1191
Eau douce	Indice ST-DCO	6396
Eau douce	Magnésium	1372
Eau douce	Matières en suspension	1305

## LANAE - La Rochelle

Matrice	Paramètre	Code
Eau douce	Naphtalène	1517
Eau douce	Nickel	1386
Eau douce	Nitrates	1340
Eau douce	Nitrites	1339
Eau douce	Phosphore total	1350
Eau douce	Plomb	1382
Eau douce	Potassium	1367
Eau douce	Potentiel en Hydrogène (pH)	1302
Eau douce	Sodium	1375
Eau douce	Sulfates	1338
Eau douce	Zinc	1383
Eau résiduaire	AOX	1106
Eau résiduaire	Acénaphène	1453
Eau résiduaire	Ammonium	1335
Eau résiduaire	Anthracène	1458
Eau résiduaire	Antimoine	1376
Eau résiduaire	Arsenic	1369
Eau résiduaire	Azote Kjeldahl	1319
Eau résiduaire	Benzo(a)pyrène	1115
Eau résiduaire	Benzo(b)fluoranthène	1116
Eau résiduaire	Benzo(g,h,i)pérylène	1118
Eau résiduaire	Benzo(k)fluoranthène	1117
Eau résiduaire	Cadmium	1388
Eau résiduaire	Chrome	1389

## LANAE - La Rochelle

Matrice	Paramètre	Code
Eau résiduaire	Cuivre	1392
Eau résiduaire	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	1313
Eau résiduaire	Demande Chimique en Oxygène (DCO)	1314
Eau résiduaire	Fluoranthène	1191
Eau résiduaire	Fluorure anion	7073
Eau résiduaire	Indice ST-DCO	6396
Eau résiduaire	Indéno(1,2,3-cd)pyrène	1204
Eau résiduaire	Manganèse	1394
Eau résiduaire	Matières en suspension	1305
Eau résiduaire	Mercuré	1387
Eau résiduaire	Naphtalène	1517
Eau résiduaire	Nickel	1386
Eau résiduaire	Nitrates	1340
Eau résiduaire	Nitrites	1339
Eau résiduaire	PCB 101	1242
Eau résiduaire	PCB 118	1243
Eau résiduaire	PCB 138	1244
Eau résiduaire	PCB 153	1245
Eau résiduaire	PCB 180	1246
Eau résiduaire	PCB 28	1239
Eau résiduaire	PCB 52	1241
Eau résiduaire	Phosphore total	1350
Eau résiduaire	Plomb	1382

## LANAE - La Rochelle

Matrice	Paramètre	Code
Eau résiduaire	Sulfates	1338
Eau résiduaire	Zinc	1383

### 2. Agréments en hydrobiologie

Aucun agrément de ce type.